

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 13] **वर्ष** विस्ती, संगलवार, जनवरी 19, 1988/पोष 29, 1909 No. 13] **NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 1988/PAUSA 29, 1909**

> इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

> Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

म्रायात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सुचना सं. 244-ग्राई टी सी (पी एन)/85-88

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1988

फा.सं. म्राई पी सी /4/सी जी/145/81-82:—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1-म्राई टी सी (पी एन)/85-88, दिनांक 12 म्रप्रैल, 1985 के म्रधीन प्रकाशित म्रप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिये यया संशोधित म्रायान एवं निर्यान नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

 नीति में निम्नलिखित मंशोधन/शृद्धियां नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर की जायेंगी:—

	ग्रायात-निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड 1) कीं पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संजोधन/ज्ञु ढि यां
1	2	3	4

1. 118	परिशिष्ट-1	वर्तमान प्रविष्टि 31	के बाद निम्न-
(121)	भाग–ख	लिखित नई प्रविष्टि	जोड़ी जायेगी:—

''32. फोर्जंड हैण्ड टूल्स के विनिर्माण के लिये निम्नलिखित मशीनरी :—-

(1) होरिजोन्टल प्रपसैट फोर्जिग/ मशीन 12 एम. एम. से ऊपर----बार कैपेसिटी। 2 3

- (2) 250 एम.एम. व्यास और 2000 एम. एम. लम्बाई तक और पलैट बीवग्राइन्डर के लिये हाइड्रालिकली आपरेटिड काल से सज्जत ग्राइन्डिंग बीविज के लिये बीच शार्पिंग मशीन।
- (3) स्त्रेजिंग मंगीत ।
- (4) मल्टी-स्पिंडल रोटरी टेबल ग्राइंडिंग और पोलिंगिंग मशीन।
- (5) मिलिंग स्पिंडल व्यास 130 एन एन और इससे अधिक और 10 टन के न्यूनतम टेंबल भार के साथ सिंगल स्पिंडल डाइ-सिंकिंग/कापी मिलिंग मणीन सी एस सी सिंहत या रहित।
- (6) निकल कोम रिकवरी प्लान्ट (भ्रायोन एक्सचेन्ज सिद्धान्त पर)
- (7) प्रिकोर्जिंग मैटिरियल रिडि-स्ट्रिब्यूशन के लिये "कास बैड्ज रोलिंग मशीन"।
- (8) सिलेन्डिल शेप्ड कम्पोनेन्टस के लिये सेन्टरलस बफ-पालिशिंग मशीन ।
- (9) ''रोटरी इन्डक्त मल्टीस्टेशन पालिशिंग मशीन'' बैल्टस या बफ पालिंग व्हील्स के प्रयोग वाली।
- (10) फोर्जिंग डाईज बनाने के लिये कोल्ड होब्बिंग प्रेस ।"
- 192 परिकिट-6
 (195) सूची-8
 भाग-1 प्रविष्टि यह प्रिकिट हुआ दी गण के सं.-136
 एथिलोन ग्लाईकोल
 मोनो इथाइल
 ईशर/एसिटट
- प्रविशान स्वाइकाल
 मोनो इथाइल
 ईथर/एसिटट '

 3. 211 परिणिष्ट-6 इस प्रविष्टि का वर्तमान] विवरण
 (213) सूची-8 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित
 भाग-3 किया जायेगा :--प्रविष्टि सं. 41 ''41. सायनोएकिलेटस और दी
 कम्पोनेन्ट एकिलिक पर आधारित
 आसंजक।"

- उ. इत्यर कालम 2 में कोष्टकों में उल्लिखित ग्रांकड़े 31-10-1986 तक यथासंशोधित ग्रायात-निर्यात नीति 1988-91 (खण्ड-1) के संशोधित संस्करण को निर्दिष्ट करते हैं।
 - 4. स्रायात-निर्यात नीति में उपयं नत संशोधन लोकहित में किये गये हैं। ह./-

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं नियांत

बी. एन. बनर्जी, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 244-ITC (PN)/85-88

New Delhi, The 19th January, 1988

Subject: Import and Export Policy for April 1985—March, 1988.

- F. No. IPC/4/CG/145/81-82.—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March, 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC (PN)/85—88 dated the 12th April, 1985 as amended.
- 2. The following amendments/corrections shall be made in the Policy at appropriate places indicated below:—

SI. No.	Page No. 6 Import & Export Policy 1985—88 (Volume I	Reference		Amendment/Correction
1	2	3		4
1.	118 (121)	Appendix 1 Part B	the fe be ad "32. Ma fo	ne existing entry No. 31, ollowing new entry shall ded:— 'chinery for manufacture of orged hand tools, the following:— Horizontal Upset Forging Machine above 12 mm—bar capacity. Broach Sharpening Machine for grinding broaches upto 250 mm dia and and 2000 mm length and equipped with hydraulically operated cross slide for flat broach grin-
			(3)	der. Swaging Machine.
			(4)	Multi-spindle rotary table grinding and polishing

machine.

		_	
. 1	2	3	4
			(5) Single spindle Die-Sinking/Copy Milling Machine with or without CNC with milling spindle dia. 130 mm and above and minimum table load of 10 tonnes.
			(6) Nickel Chrome recovery plant (on Ion Exchange principle)
			(7) Cross Wedge Rolling Machine for preforging material redistribution.
			(8) Centreless buff polishing machine for cylindrical shaped components.
			(9) Rotary index multi- station polishing machine using belts or buff poli- shing wheels.
			(10) Cold hobbing press for making forging dies."

1	2	3	4
2.	192 (195)	Appendix 6, List 8 Part 1 Entry No. 136- Ethylene glycol mono ethyl ether/acetate	This entry shall be deleted.
3.	211 (213)	Appendix 6 List 8 Part III Entry No. 41	The existing description of this entry shall be substituted by the following:— "41. Adhesive based on Cyanoacrylates and two component acrylic."

- 3. The figures in brackets mentioned in column 2 above refer to the revised edition of the Import & Export Policy, 1988—91 (Volume I) as amended upto 31-10-1986.
- 4. The above amendments/corrections in the Import & Export Policy have been made in the public interest.

Sd/-

R. L. MISRA,
Chief Controller of Imports & Exports
B. N. BANERJEE, Deputy Chief Controller of
Imports & Exports